

Κτηνοτροφικά Γάλατα



Milac 38-1

Πρωτεϊνούχο Γάλα Φυράματος Άπαχο

Η εταιρεία Agrof feed σε συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και ζωοτέχνες, καθιέρωσε πλέον στην αγορά το γνωστό γάλα φυράματος της, το Milac με 38% πρωτεΐνη. Ένα εξαιρετικά γευστικό συμπλήρωμα που στοχεύει στην αύξηση της πρωτεΐνης στην τροφή, παράγοντας καθοριστικός στην συνολική πορεία και τις ζωοτεχνικές αποδόσεις του ζώου, από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής του, ειδικά μετά τον απογαλακτισμό. Άπαχο προϊόν σε μορφή σκόνης που ενισχύει το φύραμα με εξαιρετικής ποιότητας πρωτεΐνη. Είναι εξίσου σημαντικό ακόμα και στην ορνιθοτροφία προσδίδοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των ορνίθων.

Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	38,00%
Λίπος	1,00%
Ινώδεις Ουσίες	2,00%
Υγρασία	6,00%

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

2,5% - 10% ανά τόνο τροφής ή κατόπιν οδηγιών του Τεχνικού Συμβούλου.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:

Σακί 25kg, Σακί 5kg, Σακουλάκι 1kg.

Συνίσταται:

Καλή ανάμειξη στην τροφή-φύραμα για καλύτερη αφομοίωση.

Διατήρηση:

Αποθήκευση σε σκιερό, ξηρό και δροσερό περιβάλλον.

Να μην καταναλώνεται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.



Milac 20-20

Γάλα Φυράματος με διαθέσιμα λιπαρά οξέα

Το Milac 20-20 είναι ένα υψηλών προδιαγραφών και εξαιρετικής σύνθεσης συμπλήρωμα ζωοτροφής, πλούσιο σε πρωτεΐνη, λίπος και βιταμίνες. Είναι γευστικό και απαραίτητο για απαιτητικά φυράματα και αυξάνει την πρωτεΐνη και το λίπος στην ζωοτροφή. Η πρωτεΐνη είναι καθοριστικός παράγοντας στις επιδόσεις των ζώων όσον αφορά την υγεία τους αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων, από αυτά, προϊόντων. Το γάλα φυράματος Milac 20-20 με την προσθήκη του λίπους συντελεί στο να επιτυγχάνεται η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και η σωστή αναλογία της λιποπρωτεΐνης του γάλακτος.



Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	20,00%
Λίπος	20,00%
Τέφρα	16,50%
Ινώδεις Ουσίες	30,00%

Πρόσθετες Υλές ανά kg ζωοτροφής

Βιταμίνες & Προβιταμίνες:

Βιταμίνη A	90.000 I.U.
Βιταμίνη D3	4.500 I.U.
Βιταμίνη E	110 I.U.
Βιταμίνη C	1.000mg
Βιταμίνη B1	15mg
Βιταμίνη K3	5mg

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

2,5% - 10% ανά τόνο τροφής ή κατόπιν οδηγιών του Τεχνικού Συμβούλου.

Διαθέσιμη Συσκευασία:

Σακί 25kg

Συνίσταται:

Καλή ανάμειξη στην τροφή-φύραμα για καλύτερη αφομοίωση.

Διατήρηση:

Αποθήκευση σε σκιερό, ξηρό και δροσερό περιβάλλον.

Να μην καταναλώνεται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.



Milac 21-16

Πλήρες Υποκατάστατο Γάλακτος Μόσχων

Το Milac 21-16 είναι ένα πλήρες υποκατάστατο γάλακτος μόσχων, εξαιρετικής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Είναι υδατοδιαλυτό προϊόν που στοχεύει στην αύξηση της πρωτεΐνης και του λίπους μετά τον απογαλακτισμό. Περιέχει πρωτεΐνη, λίπος και μίγμα Βιταμινών και ιχνοστοιχείων που αποτελούν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα και καθοριστικής σημασίας. Χορηγείται από το στόμα, διαλυμένο σε ζεστό νερό, σε αναλογία 1kg σκόνης σε 6-7lt. ζεστό νερό ή κατόπιν οδηγιών του τεχνικού συμβούλου.

Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	21,00%
Λίπος	16,00%
Υγρασία	6,00%
Ινώδεις Ουσίες	1,00%

Προσθήκες Υλεις ανά kg ζωοτροφής:

Βιταμίνες & Προβιταμίνες:	
Βιταμίνη Α	55.000 I.U.
Βιταμίνη D3	4.500 I.U.
Βιταμίνη Ε	80 I.U.

Ιχνοστοιχεία:

Σίδηρος	95mg
Ψευδάργυρος	140mg
Μαγγάνιο	25mg
Σελήνιο	0,4mg

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

Από στόματος χορήγηση.
Διαλύουμε 1kg σκόνη σε 7lt ζεστό νερό.

Συνίσταται:

Η μετάβαση στο Milac 21-16, τόσο από μητρικό γάλα, όσο και από άλλο παρόμοιο προϊόν, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Δοσολογία

Ημέρες	Πρωί	Απόγευμα
0 - 4	Πρωτόγαλα	Πρωτόγαλα
5 - 10	2 Λίτρα	2 Λίτρα
11 - Απογαλακτισμός	2,5 Λίτρα	2,5 Λίτρα

* Να παρασκευάζετε όση ποσότητα ροφήματος χρειάζεστε για άμεση κατανάλωση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:

Σακί 25kg, Σακί 5kg, Σακουλάκι 1kg.

Διατήρηση:

Αποθήκευση σε σκιερό, ξηρό και δροσερό περιβάλλον.
Μετά το άνοιγμα η συσκευασία θα πρέπει να διατηρείται κλειστή και μακριά από υγρασία.
Να μην καταναλώνεται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.



Milac 22-22

Πλήρες Υποκατάστατο Γάλακτος Μόσχων
με 50% περιεκτικότητα σε γαλακτικά προϊόντα

Το Milac 22-22 είναι ένα πλήρες υποκατάστατο γάλακτος μόσχων, εξαιρετικής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών με 50% περιεκτικότητα σε γαλακτικά προϊόντα. Είναι υδατοδιαλυτό προϊόν που στοχεύει στην αύξηση της πρωτεΐνης και του λίπους μετά τον απογαλακτισμό. Περιέχει πρωτεΐνη, λίπος και μίγμα βιταμινών και ιννοστοιχείων που αποτελούν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα και καθοριστικής σημασίας. Χορηγείται από το στόμα, διαλυμένο σε ζεστό νερό, σε αναλογία 1kg σκόνης σε 6-7lt. ζεστό νερό ή κατόπιν οδηγιών του τεχνικού συμβούλου.



Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	22,00%
Λίπος	22,00%
Υγρασία	6,00%
Ινώδεις Ουσίες	1,00%

Πρόσθετες Υλές ανά kg ζωοτροφής:

Βιταμίνες & Προβιταμίνες:	
Βιταμίνη Α	55.000 I.U.
Βιταμίνη D3	4.500 I.U.
Βιταμίνη Ε	80 I.U.

Ιννοστοιχεία:

Σίδηρος	95mg
Ψευδάργυρος	140mg
Μαγγάνιο	25mg
Σελήνιο	0,4mg

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

Από στόματος χορήγηση.
Διαλύουμε 1kg σκόνη σε 7lt ζεστό νερό.

Συνίσταται:

Η μετάβαση στο Milac 22-22, τόσο από μητρικό γάλα, όσο και από άλλο παρόμοιο προϊόν, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Δοσολογία

Ημέρες	Πρωί	Απόγευμα
0 - 4	Πρωτόγαλα	Πρωτόγαλα
5 - 10	2 λίτρα	2 λίτρα
11 - Απογαλακτισμός	2,5 λίτρα	2,5 λίτρα

* Να παρασκευάζετε όση ποσότητα ροφήματος χρειάζεστε για άμεση κατανάλωση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:

Σακί 25kg, Σακί 5kg, Σακουλάκι 1kg.



Διατήρηση:
Αποθήκευση σε σκιερό,
ξηρό και δροσερό
περιβάλλον.
Μετά το άνοιγμα η
συσκευασία θα πρέπει να
διατηρείται κλειστή και
μακριά από υγρασία.
Να μην καταναλώνεται
μετά την αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξης.

Premalac 60%

Πλήρες Υποκατάστατο Γάλακτος Αρνιών

Η εταιρεία AGROFEED έχει εντάξει στην Ελληνική και διεθνή αγορά το γάλα Premalac 60%, ένα εξαιρετικής ποιότητας και προδιαγραφών υδατοδιαλυτό προϊόν, ιδανικό για αμνοερφίδια. Το Premalac 60% στοχεύει στην αύξηση της πρωτεΐνης και του λίπους, μετά τον απογαλακτισμό. Περιέχει σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος και είναι εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη και ορό γάλακτος, φυτικό λίπος, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη σόγιας και μίγμα Βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε μορφή σκόνης.

Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	22,00%
Λίπος	24,00%
Ινώδεις Ουσίες	0,10%
Τέφρα	2,00%
Υγρασία	4,00%

Πρόσθετες Ύλες ανά kg ζωοτροφής:

Βιταμίνες & Προβιταμίνες:

Βιταμίνη Α	10.000 I.U.
Βιταμίνη D3	2.000 I.U.
Βιταμίνη Ε	400mg

Ιχνοστοιχεία:

Μαγνήσιο	100mg
Σίδηρος	60mg
Μαγγάνιο	30mg

Σύνθεση:

Ορός Γάλακτος, Φυτικά Έλαια, Αποβουτυρωμένος Ορός Γάλακτος, Άμιλο Σίτου, Ορός Γάλακτος Χωρίς Λακτόζη, Υδρολυμένη Γλουτένη, Συμπυκνωμένη Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος, Λακτόζη, Μαλτοδεξτρίνη.

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

Από στόματος χορήγηση.

Διαλύουμε 1kg σκόνης σε 6-7lt ζεστό νερό

Συνιστάται:

Η μετάβαση στο Premalac 60%, τόσο από μητρικό γάλα, όσο και από άλλο παρόμοιο προϊόν, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Δοσολογία

Ημέρες	Ημερήσια Πρόσληψη	Συνιστώμενη Δοσολογία
1 - 2	Πρωτόναλα	Κατά Βούληση
3 - 7	1,0 - 1,5 λίτρα	Σε 4 γεύματα
8 - 14	1,5 - 2,0 λίτρα	Σε 3 γεύματα
15 - 42	1,5 λίτρα	Σε 2 γεύματα

* Να παρασκευάζετε όση ποσότητα ροφήματος χρειάζεστε για άμεση κατανάλωση.

Διαθέσιμη Συσκευασία:

Σακί 25kg

Διατήρηση:

Αποθήκευση σε σκιερό, ξηρό και δροσερό περιβάλλον.

Μετά το άνοιγμα η συσκευασία θα πρέπει να διατηρείται κλειστή και μακριά από υγρασία.

Να μην καταναλώνεται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.



Premalac 100

Πλήρες Υποκατάστατο Γάλακτος Αρνιών

Το Premalac 100 είναι ένα νέο πιο ενισχυμένο υποκατάστατο γάλακτος ανοεριφίων. Είναι πλούιο σε πρωτεΐνη, λίπος, βιταμίνες και πολύτιμα ιχνοστοιχεία και αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα γάλακτος. Η περίοδος μετά τον απογαλακτισμό είναι η σημαντικότερη και πιο καθοριστική για την μετέπειτα απόδοση των αμνοερίφων, απσκοπιώντας τόσο σε ποιοτικό γάλα όσο και στην σωματική ανάπτυξή τους. Το Premalac 100 είναι υδατοδιαλυτό προϊόν, εύκολο στην διάλυση, κατάλληλο και για αυτόματες μηχανές.

Περιέχει 100%
γαλακτικά προϊόντα



Χημική Ανάλυση:

Πρωτεΐνη	24,00%
Λίπος	24,00%
Ινώδεις Ουσίες	0,00%
Τέφρα	1,00%
Υγρασία	4,00%

Πρόσθετες Υλές ανά kg ζωοτροφής:

Βιταμίνες & Προβιταμίνες:	
Βιταμίνη Α	10.000 I.U.
Βιταμίνη D3	2.000 I.U.
Βιταμίνη Ε	400mg
Ιχνοστοιχεία:	
Μαγνήσιο	100mg
Σίδηρος	60mg
Μαγγάνιο	30mg

Οδηγίες Ορθής Χρήσης:

Από στόματος χορήγηση.
Διαλύουμε 1kg σκόνη σε 7lt ζεστό νερό.

Συνίσταται:

Η μετάβαση στο Premalac 100, τόσο από μητρικό γάλα, όσο και από άλλο παρόμοιο προϊόν, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Δοσολογία

Ημέρες	Ημερήσια Πρόσληψη	Συνιστώμενη Δοσολογία
1 - 2	Πρωτόγαλα	Κατά Βούληση
3 - 7	1,0 - 1,5 λίτρα	Σε 4 γεύματα
8 - 14	1,5 - 2,0 λίτρα	Σε 3 γεύματα
5 - 42	1,5 λίτρα	Σε 2 γεύματα

* Να παρασκευάζετε όση ποσότητα ροφήματος χρειάζεστε για άμεση κατανάλωση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:

Σακί 25kg, Κουβάς 10kg, Σακί 5kg, Σακουλάκι 1kg.

Διατήρηση:

Αποθήκευση σε σκιερό, ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Μετά το άνοιγμα η συσκευασία θα πρέπει να διατηρείται κλειστή και μακριά από υγρασία. Να μην καταναλώνεται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.



Κτηνοτροφικά Γάλατα

